



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тамбовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 68.01.03.000.М.000283.07.13 от 25.07.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности в области реализации основных общеобразовательных программ дошкольного и дополнительного образования

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 "Рябинка" города Котова Тамбовской области, 393194, Тамбовская область, город Котовск, улица Колхозная, дом 13 А, 393194, Тамбовская область, город Котовск, улица Колхозная, дом 13 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 "Рябинка" города Котова Тамбовской области, 393194, Тамбовская область, город Котовск, улица Колхозная, дом 13 А; (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"; СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (несоответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт проверки №721 от 05.10.2012г. Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области; протокол лабораторных исследований питьевой воды № 636 от 17.09.2012г.; протоколы исследований уровней физических факторов неионизирующей природы (освещенность, микроклимат) № 55 - 56 от 11.09.2012г. АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" (аттестат аккредитации №ГЭСЭН.RU.ЦОА.040). Санитарно-эпидемиологическое заключение переформировано взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 68.01.03.000.М.000164.04.09 от 22.04.2009.

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2977731